

Nora Medical Group, S.C.

6969 North Lincoln Avenue 2800 N. Sheridan Road #510
Lincolnwood, Illinois 60712 Chicago, Illinois 60657
(847) 674-1200

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DE SU HERIDA DESPUÉS DE CIRUGÍA

- 1.** Retire el vendaje 24 horas después de haber sido aplicado y lave la herida. Si el vendaje esta muy pegado a la herida, por favor humedezca el vendaje con agua limpia, bien sea metiendo la herida en agua o tomando una ducha y aplicando delicadamente presión para retirarlo.
- 2.** Dos veces por día lave su herida con agua limpia y jabón usando una esponja o tambien puede hacerlo utilizando solucion salina.
- 3.** Después de cada limpieza aplique una capa de ungüento antibiótico POLYSPORIN o BACITRACIN y cubra la herida con un vendaje limpio. La herida debe mantenerse húeda con el antibiótico, ya que esto acelera la curación y mejora la cicatrización. **NO UTILIZE ANTIBIÓTICOS COMPUESTOS DE VARIOS PRODUCTOS O NEOSPORINA, YA QUE MUCHAS PERSONAS DESARROLLAN ALERGIA A LA NEOMICINA.**
- 4.** La limpieza adecuada de su herida como se menciono anteriormente, impedirá la formación de costra. La costra gruesa impide la curación de la herida. **NO DEJE SU HERIDA NUNCA ABIERTA Y EXPUESTA AL AIRE.**
- 5.** Heridas en el cuero cabelludo, pueden dejarse abiertas después del primer día, pero **DEBEN** mantenerse húedas con ungüento antibiótico POLYSPORIN o BACITRACIN. Heridas en otras areas del cuerpo deben mantenerse cubiertas.
- 6.** Si hay signos de inflamación severa (herida roja, caliente, dolorosa o con lineas rojas), por favor llame a su doctor inmediatamente al (847) 674-1200.
- 7. No se aplique o use removedor de cosméticos, bronceador o cremas humectantes en su herida hasta que esta haya sanado completamente.**